



図 5-4-3(c) 現場記録例 (No. 398)

SURVEY AREA : MOSHINO2R-1
 CLIENT NAME :
 CONTRACTOR : J.G.I

SHOT NO. : 1199
 REC. NO. : 165
 LINE SPREAD : 215
 REC. SPREAD : 215
 RECORDING DATE : 2000-11-20
 RECORDING TIME : 13:27:00

(INSTRUMENT)
 Model : G-DATS-4
 S/N : 00001004
 Software : 000002.8
 Crew Name : S. Nakayama
 Observer : S. Nakayama
 Comment :

(SOURCE)
 SP Locs : In
 SP Cross : 1990
 SP Pos. : In Cross
 Source Type : Cross
 VIBRATOR : 0.0 m
 Delay Type : Mid-Vibrator
 TD Gate Length : 40.0 ms
 TD Status : FTB
 Truck Pos. : In
 Truck Pos. Cross : 2318

(RECEIVER)
 Sweep Length : 16000.0 ms
 Cycle Length : 3.00 sec
 Sweep Type : 010-250 Hz
 Filter : 4000 Hz
 Filter Phase : Linear
 Filter Type : Linear
 Filter Status : FTB
 Model : E-S-G
 DEC. Model : V.C.IE

(PROCESS)
 Start Time : 0 ms
 End Time : 3000 ms
 Time Scale : 70.0 mm/s
 Type : Shot Recording
 Filter Cut Freq. : 500 Hz
 Filter Type : 4-pole Butterworth
 Filter Status : ON
 Resample : OFF

(STACKING)
 # of Stacks : 5
 Window Length : 1000 ms
 Window Offset : 0 ms
 Suppress Fact. : 1
 (PRE-PROCESS)
 DC Offset Remove : ON

(CORRELATION)
 M-seq Reference Ch. :
 Input Samples :
 Output Phase :
 Weather : Cloudy
 Wind : M3
 Temp. : 5.0 de

(PLOT FORM)
 Start Channel : 0101
 End Channel : 0101
 Gain : 1000
 Trace Interval : 1.0
 Trace Swtch : 1
 Direction :

(STATUS)
 SELS : 0101
 CHAN : 0101
 TRK : 0101
 TMAX : 0101
 TMIN : 0101

PLOT DATE : 00-11-20
 TIME : 13:29