

種別	名称または記号	調査年 月(西暦)	ホ-リング 深度(m)	井戸元 標高(m)	備考
2.5万分の1「八木浜」					
地熱	81 - 3				
同上	82 - 9				
同上	KB - T - 2				
同「武佐岳」					
地熱	82 - 26				
同上	83 - 4				
同上	KB - T - 1				
同上	81 - 4				
同上	SB - T - 1				
同上	N7 - SB - 1				
泉源	金山1号	79	800		標津町泉原(金山温泉), 地下資源調査所 調査研究報告No.10
同上	金山2号	83.9- 84.7	1400	155	同上, 道地下資報告書(鈴木ほか, 1995)
同「薫別」					
	薫別B-0-1	92.6	10.33	82.64	
	薫別B-0-2	92.6	10.5	82.68	
	薫別C-0-1	84.7	5		
	伊茶仁A-O-1	85.9	10	55.27	
	伊茶仁A-1-1	95.5	13	40.71	
	伊茶仁A-1-2	95.5	15	56.13	
	伊茶仁J-2-1	95.4	10.5		
水井戸	上水道試掘井		115	93	道水理地質図No.11「根室」No.3
水井戸	地下水源調査1		103	72	道水理地質図No.11「根室」No.2
泉源	竜雲学園				
同「摩周湖」					
	NEDO SB-T-3				
	NEDO N7-SB-2				
	公共下水道養老牛温 泉地区地質調査No.1	97.8	8.02	201.58	中標津町, 特定環境保全
	同 No.2	97.8	8.02	201.89	同上
同「中標津」					
	武佐A-7-1	70.10	14		
	武佐A-7-2	70.10	14		
	武佐B-8-1	89.9	15		5区間武佐17線 紅葉川右岸(No.B-3)
	武佐B-8-2	89.9	14		5区間武佐17線 紅葉川左岸(No.B-4)
	武佐B-8-3	89.9	13		5区間武佐17線 武佐川右岸(No.B-1)
	武佐B-8-4	89.9	15		5区間武佐17線 武佐川左岸(No.B-2)
	武佐D-7-1	93.5	10	60.68	No.1
	武佐D-7-2	93.5	15	60.77	No.2
	武佐D-7-3	97.10-11	14.05	54.88	広域営農団地農道整備中標津南部地区 第3委託No.3
	武佐D-7-4	97.10-11	21	58.71	同 上 No.4
	武佐D-7-5	97.10-11	19.2	58.55	同 上 No.5
	武佐E-4-1	74.9	8	92.51	No.1
	武佐E-6-1	91.5	10	67.07	No.1
	武佐E-6-1	91.5	10	66.88	No.2
	武佐E-7-1	97.10-11	22	51.02	広域営農団地農道整備中標津南部地区 第3委託No.1
	武佐E-7-2	97.10-11	22	50.95	同 上 No.2
	武佐F-2-1	94.7	5.5	171.69	No.1

武佐F-2-2	94.7	5.22	177.55	No.2
武佐F-2-3	94.7	5.32	180.69	No.3
武佐F-2-4	94.7	2.2	171.43	No.0-1
武佐F-2-5	94.7	2.1	178.21	No.0-2
武佐F-2-6	94.7	1.7	171.27	No.0-3
武佐F-2-7	94.7	1.3	177.13	No.0-4
武佐F-2-8	94.7	2.85	171.68	No.0-5
武佐F-2-9	94.7	1.8	177.71	No.0-6
武佐F-2-10	94.7	2.4	176.42	No.0-7
武佐F-2-11	94.7	5.5	171.69	No.1
武佐F-2-12	94.7	5.22	177.55	No.2
武佐F-2-13	94.7	5.32	180.69	No.3
武佐F-7-1	93.12	6.36		No.1
武佐F-7-2	93.12	6.29		No.2
武佐F-7-3	93.11	5.5	50.77	No.3
武佐F-8-1	85.6	10	31.44	No.1
武佐F-8-2	85.6	10		No.2
武佐F-8-3	96.6-9	13	45.04	広域営農団地農道整備中標津南部地区 第3委託No.4(第1号橋梁工)
武佐F-8-4	96.6-9	11	43.99	同 上 No.5(第1号橋梁工)
武佐F-8-5	96.6-9	13	45.04	同 上 No.6(第2号橋梁工)
武佐F-8-6	96.6-9	10	42.42	同 上 No.7(第2号橋梁工)
武佐G-3-1	92.7	7	170.55	No.1
武佐G-3-2	92.8	4	170.81	No.2
武佐G-8-1	96.6-9	6	49.51	広域営農団地農道整備中標津南部地区 第3委託No.1
武佐G-8-2	96.6-9	6	49.21	同 上 No.2
武佐G-8-3	96.6-9	5	49.51	同 上 No.3
武佐H-6-1	86.7	8.36	71.15?	No.1
武佐H-6-2	86.7	5.28	70.43?	No.2
武佐H-6-3	99.10	7	78.68	畑総整備北武佐地区第3委託No.21
武佐I-6-1	86.7	8.35	84.11	No.3
武佐I-6-2	86.7	5.4	84.73	No.4
武佐J-8-1	91.5	10	68.4?	No.1
武佐J-8-2	91.5	10	69.08?	No.2
武佐G-6-1	99.10	8	79.2	畑総整備北武佐地区第3委託No.1
西竹D-6-1	75.8	20.4	88.71	No.1
西竹D-6-2	75.8	20	88.9	No.2
若竹小学校改築敷地 地質調査No.1	85.5	20	No.2より + 0.15	
同 上 No.2	85.5	15		
西竹小学校建設敷地 地質耐力調査No.1	80.5	30		
同 上 No.2	80.5	11	-0.004	No.1より
同 上 No.3	80.5	30	+0.062	同 上
同 上 No.6	80.5	29	+0.547	同 上
同 上 No.7	80.5	20	+0.679	同 上
同 上 No.8	80.5	20	-0.845	同 上
西竹J-7-1	01.7	10	109.92?	担い手育成草地整備改良中標津西地区第 5委託杉本No.1
西竹J-8-1	85.7	10	123.68	No.1
西竹J-8-2	85.7	10.37	124.09	No.2
中標津A-2-1	72.7	10	51.31?	
中標津A-4-1	89.10	21.39	50.5	No.1
中標津A-4-2	89.10	9.5	48.89	No.3
中標津A-7-1	91.7	20	36.35	No.1
中標津A-7-2	91.7	20	36.3	No.2
中標津地方公設市場 No.1		20.45		

	同上 No.2		20.45	-0.29	No.1より
	中標津D-3-1	74.12	10.45	47.15	
	中標津D-3-2	74.12	10.45	45.54	
	中標津E-2-1		10.45	74.24	No.1
	中標津E-2-2		10.45	73.11	No.2
	中標津F-5-1	88.10	20	33.708	
	中標津F-5-2	88.10	20	30.376	
	中標津F-5-3	88.10	20	33.426	
	公共下水道雨水12号 幹線地質調査No.1	01.8-10	20.42	30.78	
	同上 No.2	01.8-10	9.5	36.31	
	中標津小学校増改築 敷地地質調査No.1	87.11	23	36.16	
	同上 No.2	87.11	23	35.85	
	同上 No.3	87.11	25	34.93	
	同上 No.4	87.11	20	34.22	
	同上 No.5	87.11	20	34.27	
	同上 No.6	87.11	20	34.31	
	同上 No.7	87.11	20	34.22	
	同上 No.8	87.11	20	33.79	
	同上 No.9	87.11	20	33.61	
	中標津町文化会館建 設敷地地質調査No.1	91.12- 92.3	21.37	29.6	
	同上 No.2	91.12-92.3	20.29	29.26	
	同上 No.3	91.12-92.3	22.37	29.61	
	同上 No.4	91.12-92.3	20.35	29.48	
	同上 No.5	91.12-92.3	21.42	29.22	
	町営温水プール改築地 質調査No.1	90.1	20.5	28.05	
	中標津消防署庁舎建 設敷地地質調査No.1	83.2	20.5	32.97	
	同上 No.2	83.2-3	25.5	32.99	
	同上 No.3	83.2	15.5	34.47	
	同上 No.4	83.2	20.5	34.6	
	同上 No.5	83.2	20.39	33.28	
水井戸	町田義照		98	151	道水理地質図No.11「根室」No.43
水井戸	東共栄上水道		153	77	道水理地質図No.11「根室」No.42
水井戸	明治乳業中標津工場		100	33	道水理地質図No.11「根室」No.35
水井戸	地下水源調査2		170	52	道水理地質図No.11「根室」No.38
水井戸	雪印乳業中標津工場		100	28	道水理地質図No.11「根室」No.31
水井戸	ホクレン澱粉工場		140	45	道水理地質図No.11「根室」No.27
泉源	中標津町立病院	95.9- 96.2	1330.5	57	中標津町地熱開発利用施設事業
同「中標津」					
	川北A-8-1	94.10	10.5	18.04	No.2
	川北B-4-1	92.10	37.43	11.16	No.1
	川北B-4-2	92.10	40.38	13.68	No.2
	川北B-4-3	92.10	37.43	11.16	No.1
	川北B-4-4	92.10	40.38	13.68	No.2
	川北B-5-1	94.10	10.5	17.04	No.1
	川北C-9-1	94.8	15		No.1
	川北C-9-2	94.8	15	-0.99	No.2, No.1より-0.99m
	川北D-8-1	94.8	10.5	15.14	No.3
	川北G-2-1	84.6	10.5	14.3	No.1
	川北I-1-1	92.7	10	35.83	No.1
	川北I-2-1	91.5	15.5		No.1
	川北I-2-2	91.5	15.5		No.2, No.1より-0.36m
	川北I-2-3	92.6	11.5	35	No.3
	川北I-7-1	84.7	15.45		
	川北J-2-1	92.6	10.5	30.68	No.1

	川北J-2-1	95.5	10	35.86	No.1
	川北J-2-3	92.6	10.5	26.36	No.2
	川北J-8-1	90.9	10.5	4.1	No.1
	川北J-8-2	90.9	18.31	3.85	No.2
	川北J-8-3	90.9	18.32	3.09	No.3
	川北J-9-1	90.8	10	2.73	No.1
	中山間地域総合整備 南知床地区第5委託	99.11	13	11.81	標津町農村公園
	同上 No.2	99.8	10	2.12	標津町交流基盤施設
	依橋D-2-1	91.9	15	22.36	No.1
	依橋D-2-2	91.9	15	22.82	No.2
	依橋D-2-3	69.10	10		No.1
水井戸	春別第2ハイツファーム		110	40	道水理地質図No.11「根室」No.37
水井戸	同上 2号		151	42	同上No.37
水井戸	依橋調査井		82		同上No.23
水井戸	牧野給水B		100		同上No.23
水井戸	牧野給水C		85		同上No.23
水井戸	ホクレン標津ケーラ ーション		70		同上No.8
水井戸	大規模草地45-2号		85		同上No.15
水井戸	深層地下水調査井		210		同上No.15
水井戸	大規模草地45-1号		85		同上No.16
水井戸	し尿処理場		120		同上No.17
水井戸	大規模草地46-3号		85		同上No.14
水井戸	牧野給水A		80		同上No.14
水井戸	自衛隊標津		131		同上No.13
泉源	標津健福温泉	89.9- 90.2	1201	4.42	標津町の地域エネルギー開発事業、道地下資報告 書(鈴木ほか,1995)