

朝日台南

サンプル	火山ガラス	斜長石	角閃石	輝石	石英	雲母	暗緑色透 明鉱物片	微小黒色 多孔質片	黒色金属 光沢片	備考
5cm	極々稀,無色のみ	有		有(?)	有		有	やや多	有	ほとんど岩片等
10cm	極々稀,無色のみ	有		有	有		有	やや多		ほとんど岩片等
15cm	極稀,無色のみ	有		有(?)	有		有	やや多		ほとんど岩片等
20cm	極稀,1/3有色片	有	有(?)	有			有	やや多	有	ほとんど岩片等
25cm	極稀,無色のみ	有	有(?)	有(?)	有		有	やや多		ほとんど岩片等
35cm		有	有(?)	有(?)	有		有	やや多		岩片等(黒色片やや多)
40cm	稀,1/3±有色片	有		有	有	有	有	やや多		ほとんど岩片等(黒色片やや多)
45cm	少~稀,1/3±有色片	有		有	有		有	やや多		ほとんど岩片等(黒色片やや多)
50cm	少,1/3±有色片	有		有	有		有	やや多		ほとんど岩片等(黒色片やや多)
55cm	稀,1/3±有色片	有		有	有		有	やや多		ほとんど岩片等(黒色片やや多)
60cm	少,1/2~1/3有色片	有		有	有		有	やや多		ほとんど岩片等(黒色片やや多)
65cm	稀,1/2~1/3有色片	有		有	有		有	有		ほとんど岩片等(黒色片やや多)
70cm	稀,1/2~1/3有色片	有		有			有	有	有	ほとんど岩片等(黒色片やや多)
75cm	稀,1/2有色片	少		僅(?)	有		有	有		ほとんど岩片等
80cm	稀,1/2有色片	少		僅			有	有		ほとんど岩片等
85cm	数%以下,1/3有色片	少		稀			有	有		岩片等95%以上
90cm	数%以下,20~30%有色片	少		稀			有	有		岩片等95%以上
95cm	数%,1/5有色片	少		稀	稀			有		岩片等95%以上(白色片1/3程度)
100cm	10%以下,1/3有色片	少					有	有		岩片等90%以上(白色片50~60%)
105cm	10%±,20~30%有色片	少		有				有		岩片等90%±(白色片50%)
115cm	20~30%,20~30%有色片	少	稀				有	有		岩片等70~80%(白色片多)
120cm	30~40%,20~30%有色片	少				有				岩片等60~70%
125cm	80~90%,20%±有色片	少		有						岩片等少量(微粒多)
130cm	90%以上,10~20%有色片	極少								岩片等極少量
135cm	95%以上,20~30%有色片	極稀		有(?)			有			岩片等極少量,黒色不透明鉱物有り。アカヤ内
140cm	95%以上,20~30%有色片	極稀								岩片等極稀,黒色不透明鉱物有り。アカヤ内。
145cm	95%以上,20~30%有色片	極少					有			岩片等極少量,アカヤ内。

千町無田

サンプル	火山ガラス	斜長石	角閃石	輝石	雲母	石英	軽石	スコリア状物質	岩片	備考
0312513A	並,透>>有色片	並	並		稀		並		並	クボク中アカヤに似る。
0312513B		並		稀				又は黒色岩片多	並	クボク中火山灰
0312513C	少,透のみ	有				有		有	有	暗灰色粘土
0312513D	稀,透のみ	有				有		有	有	白色粘土
0312513E	稀,透のみ	有				有		有	有	オレンジ色粘土
0312513F	有,透のみ	有				有		有	有	白色粘土
0312513G	稀,透>有色片	多	やや多	稀	稀	少(?)			並	紫灰色粘土Pf(?),bw色つき少、量多。
0312513H	少,透>>有色片	多	並~やや多	稀	少	少(?)			並~多	Pf(?),bw厚い。
0312513I	並~少,透>>有色片	並	少		極稀	稀		少	並	アカヤ上の□-△
0312511	少	多	多~やや多	稀	稀(?)	稀	並		白色多	□-△中火山灰(KJP1?)
千町無田南, □-△下軽石砂	有	多	多~やや多	稀	稀	稀	並			
千町無田南, □-△中火山灰		多	並	稀	極稀	稀	並		白色,黒色	
千町無田,水 路側壁クボク 中火山灰		並		稀				又は黒色岩片多	並~多	
千町無田, 水路床粗粒物		並		稀	稀			又は黒色岩片多	並	
千町無田, 水路床細粒物	稀,透のみ	並		稀	稀			又は黒色岩片多	並	

北方

サンプル	火山ガラス	斜長石	角閃石	輝石	雲母	石英	スコリア状物質	軽石	八面体黒色 金属光沢物質	岩片	備考
北方A	95%以上,数%以下有色片	稀						極稀		極稀	
北方B	40%±,10%±有色片	少	稀				極稀				
北方C		少	やや多		少	稀	極稀			超多	
北方D		少	やや多		少	稀				超多	
北方E		少					有				
北方如ホク 直下のロ-ム		並~やや 多	並~やや 多	並	稀	稀 (高温型)		有	稀	有	角閃石,輝石丸みを帯び る
北方,下のロ-ム		並	多	少	稀	少		有		有	緑色透明物質有り。
北方如ホク 直下ロ-ム		並~やや 多	並~やや 多	並		稀 (高温型)		有	稀	有	
北方,礫部下ロ-ム		並	多	少	稀	少		有		有	緑色透明物質有り。

挾間(舟ノ隈山)

サンプル	火山ガラス	斜長石	角閃石	輝石	雲母	石英	軽石	八面体黒色 金属光沢物質	岩片	備考
舟熊山ト 子2/5A	やや多,透	並~やや多	並	少	稀	稀	有	少	有	

五馬市

サンプル	火山ガラス	斜長石	角閃石	輝石	雲母	石英	スコリア状物質	八面体黒色金属光沢物質	備考
五馬市A									
五馬市B									
五馬市C	稀, 有色片								
八, 0mまで									
八, 2.6-2.7m									
八, 3.3-3.5m				(?)					
三, 1.7-1.8m	少~稀, 透>有色片								
三, 2.2-2.3m	稀, 透>有色片								
三, 2.7-2.8m	稀, 透								
三, 3.0-3.1m	稀, 透								
三, 3.6-4.1m	有色片1ヶ(スコリア片か)								
三, 4.1-4.2m									
口, 1.5-1.6m	稀, 透>有色片			(?)					
口, 1.7-1.8m	稀, 透>有色片								
口, 2.2-2.3m	やや多, 透>>有色片								
口, 2.6-2.7m	少, 透>>有色片					(?)			
口, 2.9-3.0m	稀, 透>>有色片					(?)			
口, 3.3-3.4m	稀, 透>>有色片					(?)			
イ, 1.15-1.5m	稀, 透>>有色片		少			稀		やや多	
イ, 2.0-2.1m	稀, 透>有色片		並	少				少	
イ, 2.2-2.3m	稀, 透>有色片		やや多	並				少	
イ, 2.6-2.7m	稀, 透>有色片		並	少		稀		少	
イ, 3.3-3.5m	並, 透>有色片		やや多	稀		稀		稀	
ホ, 2.1-2.2m						(?)		多	
ホ, 2.6-2.7m				(?)				多	
ホ, 2.8-3.0m								多	
ホ, 3.6-3.8m				(?)				やや多	
B, 1.8m	稀, 有色片								
B, 3.0-3.2m			やや多						
B, 3.6-3.8m	稀, 有色片		やや多						
B, 4.0-4.2m	稀, 有色片		やや多						

塚田

サンプル	火山ガラス	斜長石	角閃石	輝石	雲母	軽石	岩片	備考
塚田断層南側 Pf		稀少	並			超多	少	
塚田断層北側 Pf		稀少	並		並	超多	少	
境界付近		少	並			超多	少	
X1207		多多	多			並~多	少	
X0904	稀	多	多	少~並		多	少	
X1202		多多	並~多				並(ガラス質)	
X1106		多	並	少	1ヶ	並~多	少	有色岩片多
X1211	稀	多	多	少		少	並	
X1204B		多多	多	少(?)		並	少	
X1005		多	多	少		並~多	少	
X1107		多多	多	少		並	少	
X1017細		多多	多	少	1ヶ	多	少	
X1017粗	稀	並~多	多	少		多	少	暗色岩片多(黒曜石発泡悪い)
X1010	稀	並	並	少		並~多	少~並	暗色岩片多
X1025		多	多	少		多	少	

宇土谷

サンプル	火山ガラス	斜長石	角閃石	輝石	雲母	石英	八面体黒色 金属光沢物質	岩片	備考
0311728		並	多	稀(?)	多			An片多	
0311623	有,透	少	かなり多	稀(?)	稀~少	有		白色片多	
0311730		多	多		多			An片多	
0311624		並	やや多	稀(?)	極稀		極稀	An片多	

麻生鈞

サンプル	火山ガラス	斜長石	角閃石	輝石	雲母	石英	軽石	スコリア状物質	八面体黒色 金属光沢物質	岩片	備考
麻生鈞南SP1	有,半透明	多	多	少	稀	稀				少	
麻生鈞南SP2	多,有色片>>透	多	並	並			少	少	稀	少	
麻生鈞南SP 2マトリックス	有,有色片>>透	多	並	並			少	少	稀	少	
麻生鈞南SP 2レキ	並~少, 有色片>>透	やや多		並			並	稀~少	少		
麻生鈞南SP 3灰色	稀,有色片	やや多	少	並			並~やや 多		稀	稀	
麻生鈞南SP 3茶色		多	並~やや 多	少	稀			少	少	少	
最下位如ホク の上	多,透	多	稀	稀	稀	少				有	
最下位如ホク の下		多	多	少	稀	少				有	

扇山

扇山牧場トレンチ

サンプル	火山ガラス	斜長石	角閃石	輝石	雲母	石英	スコリア状物質	灰～灰白色 ゴマシオぎみ岩片	灰～こげ茶ぎみガ ラス片(黒曜	備考
45	少,透>有色片	並		稀	有	少	多	多	多	白色系岩片やや多い。
43	並,透>有色片	並	有	稀	有	少～稀	多	多	多	
41	並,透>有色片	並	有	稀	有	少～稀	多	多	多	
39	並,透>>有色片	並		稀	有	少～稀	多	多	多	
37	並,透>>有色片	並		稀		少～稀	多	多	多	
35	少,透>>有色片	並		稀	有	少～稀	多	多	多	
33	少,透>>有色片	並		稀		少～稀	多	多	多	
31	多,透>>>有色片	並		稀		少～稀	多	多	多	
29	超多,透>有色片	並	有				有	並	有	bwかなり多く、全体の半分より多。

扇山

サンプル	火山ガラス	斜長石	角閃石	輝石	雲母	石英	スコリア状物質	軽石	岩片	備考
20 - 30cm	90%以上, 透>>>有色片	稀	稀					有	有	

山浦(春日小学校脇)

サンプル	火山ガラス	黒曜石等	斜長石	角閃石	輝石	雲母	石英	岩片	八面体黒色 金属光沢物質	備考
Y-1	少,透のみ	稀	並	少		並~少	少~稀	多(白~灰)		
Y-2		並	並~少	稀	極稀	並~少	少~稀	多(白~灰)	極稀	
Y-3	稀,透のみ	並	並~少	稀	極稀	並~少	少~稀	多(白~灰)		
Y-4	稀,透のみ	並	並~少	少~稀	稀	並~少	少~稀	多(白~灰)		
Y-5	少,透>>有色	並	並~少	少~稀		並~少	少~稀	多(白~灰)		
Y-6	稀,透のみ,厚有り	並	並~少	少	極稀	並~少	少~稀	多(白~灰)		
Y-7	極稀,透のみ,厚有り	並	少	稀		並~少	稀	多(白~灰)		
Y-8	極稀,透のみ,厚有り	並	少	稀		並~少	稀	多(白~灰)		
Y-9	極稀,透のみ,厚有り	並	少	稀	極稀	並~少	稀	多(白~灰)		
Y-10	極稀,透のみ	並	少	稀	極稀	並~少	稀	多(白~灰)		
Y-11	極稀,透のみ	並	少	稀		少	稀	多(白~灰)		
Y-12	極稀,透のみ	少	少	並~少	極稀	少~稀	稀	多(白~灰)		
Y-13	極稀,透のみ	少	多	並	稀	稀	少	並(白~灰)	極稀	
Y-14		並~少	少	稀	稀	少~稀	少~稀	多(白~灰)	極稀	
Y-15	稀~少,透のみ,厚有り	並~少	並~少	稀	極稀	少~稀	稀	多(白~灰)		
Y-16	少,透のみ	少	並	稀	極稀	少~稀	稀	多(白~灰)	極稀	
Y-17	多,透>有色	少	並~少	稀	極稀	稀	稀	並(白~灰)		
Y-18	稀,透のみ	並	並~少	稀	極稀	少~稀	稀	多(白~灰)	極稀	
Y-19	稀,透のみ,厚有り	並	並~少	稀		少~稀	少	多(白~灰)	極稀	
Y-20	並~少,透のみ,厚あり	並	並~少	稀	極稀	少~稀	少	並(白~灰)		
Y-21	稀,透のみ	並	並~少	稀		少	少	多(白~灰)		
Y-22	少~稀,透>>有色	並	並~少	稀		少~稀	少~稀	多(白~灰)		
Y-23	稀,透のみ,厚あり	並	並~少	稀	極稀	少~稀	少~稀	多(白~灰)	極稀	
Y-24	稀,透のみ,厚あり	並	並~少	稀	極稀	少~稀	少~稀	多(白~灰)		