

地区名： 水分

孔番： No. 1

孔口標高： EL.m

掘進深度： GL.-10.00m

本柱状図の深度： GL.0.00 - 3.00m

深度 (m)	柱状図	地層区分	層相	色調	記事	採取試料(化石、炭化物等)	
0.25			黒ボク土層	濃暗褐色	植物根多く入る。 全体やや砂質。 境界不明瞭		
0.80			黒ボク土層	濃暗褐 ~濃暗褐灰色	全体やや砂混じり 74~75cm黄褐色片(火山灰)塊層(2~3mm)入る。 78~80黄褐色片(火山灰)やや多く入る。 境界不明瞭		
0.90			黒ボク土層	濃暗褐色	境界不明瞭		
1.00			黒ボク土層	暗褐色	全体砂質		
1.10						境界不明瞭	
2.00			黒ボク土層	黒色			
2.37			黒ボク土層	濃暗褐色 ~黒色			
2.52			黒ボク土層	暗褐灰 ~褐色	ローム質		
3.00	火山灰混じり ~火山灰質 ローム層	やや淡い 褐色	全体火山灰混じりから火山質 砂粒大岩片や、角閃石有	2.6~2.7m火山ガラスかなり多 2.8~2.9m火山ガラスかなり多 4.90まで			

備考：

地区名： 水分

孔 番： No. 1

孔口標高： EL.m

掘進深度： GL. -10.00m

本柱状図の深度： GL.3.00 - 6.00m

深度 (m)	柱状図	地層区分	層 相	色 調	記 事	採取試料(化石、炭化物等)
3.0~3.1m						火山ガラスかなり多
3.2~3.3m						火山ガラス多
3.4~3.5m						火山ガラス多
3.6~3.7m						火山ガラスかなり多
3.8~3.9m						火山ガラス極めて多
4.0~4.1m						火山ガラス極めて多
4.2~4.3m						火山ガラス並
4.4~4.5m						火山ガラス稀有
4.6~4.7m					4.68 : 1cm大岩片有 境界やや不明瞭	火山ガラス稀有
4.9~6.0m			砂質礫層	灰色混じり 淡褐色 ~黄褐色	4.9~6.0mまでは、礫やや少なく マトリックスの砂質ローム~ロームが多い。 Max20cm+, Min3mm, Ave45mm 亜円-亜角礫、安山岩礫 淘汰不良 マトリックス：砂質ローム~ローム質砂	
6.00						

備考：

地区名： 水分


1-3

孔 番： No. 1

孔口標高： EL.m

掘進深度： GL. -10.00m

本柱状図の深度： GL.6.00 - 9.00m

深度 (m)	柱状図	地層区分	層 相	色 調	記 事	採取試料(化石、炭化物等)
7.00			砂質礫層		6.52~6.75m : マトリックスのローム多、礫少。 7.20~7.65m : マトリックスのローム多、礫少。	
8.00						
9.00						

備考：


地区名： 水分

孔 番： No. 1

孔口標高： EL.m

掘進深度： GL.-10.00m

本柱状図の深度： GL.9.00 - 10.00m

深度 (m)	柱 状 図	地層区分	層 相	色 調	記 事	採取試料(化石、炭化物等)
10.00					10m掘り止め	
12.00	-					

備考：