

地区名：水分
 孔番号：No.2
 孔口標高：EL.m
 掘進深度：GL.-10.00m

2-1

本柱状図の深度：GL.0.00 - 3.00m

深度(m)	柱状図	地層区分	層相	色調	記事	採取試料(化石、炭化物等)
0.35			黒ボク土層	暗褐灰色	植物根多 境界不明瞭	
1.00			黒ボク土層	濃暗褐灰色		
1.33			黒ボク土層	黑色～濃暗褐灰色	1.25～1.32火山灰の塊りに入る (黄褐色ややれんじがかる)	
1.59			火山灰層	ややれんじ色 おびる 黄褐色	全体軽石質	
1.70	V		黒ボク土層	黒色		
2.00	V		安山岩礫	紫灰色	安山岩礫	
2.10	V		礫混りローム層	褐灰色がかる 暗灰色	1cm大±安山岩礫入る。 境界不明瞭	2.0-2.1m 火山ガラス多
2.20	V		火山灰混じり ～火山灰質 ローム層	褐色		2.2-2.3m 火山ガラス多
2.50	V		礫混じり ローム層	淡褐灰色	2.60付近に15cm+大安山岩礫 2.90付近5cm大安山岩礫有	2.4-2.5m 火山ガラス多 2.8-2.9m 火山ガラスかなり多
3.00	V					

備考：

地区名：水分
 孔番号：No.2
 孔口標高：EL.m
 掘進深度：GL.-10.00m

2-2

本柱状図の深度：GL.3.00 - 6.00m

深度(m)	柱状図	地層区分	層相	色調	記事	採取試料(化石、炭化物等)
3.00					数mm ~ 2cm 大亜円礫点在	3.0-3.1m 火山ガラスかなり多
3.30					3.30 ~ 4.15m サンプル欠如	
4.00						
4.20						4.2-4.3m 火山ガラス並有
4.40						4.4-4.5m 火山ガラス少
4.60					下部やや礫多く入る	4.6-4.7m 火山ガラスやや多い
5.00					最上部、一部角礫化している。	
6.00						
		安山岩	礫混じりローム層	やや黄緑色 おびる 淡褐灰色 一部紫灰色有		

備考：

地区名：水分

2-3

孔番：No.2

孔口標高：EL.m

掘進深度：GL.-10.00m

本柱状図の深度：GL.6.00 - 9.00m

深度 (m)	柱状図	地層区分	層相	色調	記事	採取試料(化石、炭化物等)
7.00						
7.60						
7.75						
8.00						
9.00						

備考：

地区名：水分
孔番：No.2
孔口標高：EL.m掘進深度：GL.-10.00m
本柱状図の深度：GL.9.00 - 10.00m

2-4

深度(m)	柱状図	地層区分	層相	色調	記事	採取試料(化石、炭化物等)
10.00						
12.00						

備考：