




図 3. 1. 10 (6) -1 τ - p フィルター後の 100%断面
(Line1 測線, CMP1~700)




図 3.1.10 (6) -2 τ - p フィルター後の 100%断面
(Line1 測線, CMP701~1398)




図 3. 1. 11 (1) -1 生波形の 100%断面
(Line2 測線, CMP1~740)




図 3. 1. 11 (1) -2 生波形の 100%断面
(Line2 測線, CMP741~1480)




図 3.1.11 (1)-3 生波形の 100%断面
(Line2 測線, CMP1481~2220)




図 3.1.11 (1)-4 生波形の 100%断面
(Line2 測線, CMP2221~2957)




図 3. 1. 11 (2) -1 プレフィルタリング・位相補償・振幅調整後の 100%断面
(Line2 測線, CMP1~740)




図 3. 1. 11 (2) -2 プレフィルタリング・位相補償・振幅調整後の 100%断面
(Line2 測線, CMP741~1480)




図 3.1.11 (2) -3 プレフィルタリング・位相補償・振幅調整後の 100%断面
(Line2 測線, CMP1481~2220)




図 3.1.11 (2)-4 プレフィルタリング・位相補償・振幅調整後の 100%断面
(Line2 測線, CMP2221~2957)