

収録データシート

計測日: 2001/1/30~2/5

調査件名: 横浜市地下段差構造調査に伴う反射法地震探査

調査場所: 神奈川県横浜市

調査測線: No.1測線 測線長: 3,550m 測点番号: No.0~710 測点間隔: 5m

受震点 (偶数番の測点に設置) 受震器: 速度型地震計 固有周波数 10Hz, 9個G/受震点(SM-7)
受震区間: No.2~710 間隔: 10m 総受震点数: 352
交差点・橋梁等、受震器の設置を行わなかった測点
230,508,620

発震点 震源: ミニバイク(T-15000)
発震区間: No.0~710 間隔: 5m 総発震点数: 649
交差点・橋梁等、発震を行わなかった測点
27,34-41,44,53,65,80,90,114,126-129,180-182,185,196,208,217,218,229,231,241,244,254-260,280,290,
351,352,355,356,419,420,432,470,506-511,523-526,657

発震: スイープ周波数 16~100Hz(Liner), 時間 14sec
スタック回数: 標準10回(最多20回、最少5回)

収録

探査装置: G・DAPS-4 デジタルテレメトリー型地震探査システム
収録諸元: 同時収録CH数<110(標準)>
サンプルレート: 1msec レコード長: 2sec
テープフォーマット: SEG-Y (Seis=200ch,Aux=5ch)

<REMARK>

測線名 横浜市 No.1

tape No. 1

date 02/ 1/29

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
1		0 320				Ground pulse ! 全測定 Loc 230 = dead (出入り口)
2		0 320				Ground pulse ! 全測定 Loc.508 はdead
3		0 320				Ground noise
4		0 320				Ground noise
5		0 320				Ground noise
6		0 320				Geo pulse ! 1/30開始
7		0 320				Geo pulse
8		0 320				Ground noise
9		0 320				Sys noise
10	0	2 220	3	95%	Mini-Vib	Sweep No.1 F=16-100Hz,L=12sec,Tap=0.3-0.3sec Rec.L=2sec
11	8	10 228	3	95%		Sweep No.1 F=16-100Hz,L=12sec,Tap=0.3-0.3sec
12	8	10 228	6	95%		Sweep No.1 F=16-100Hz,L=12sec,Tap=0.3-0.3sec
13	8	10 228	9	95%		Sweep No.1 F=16-100Hz,L=12sec,Tap=0.3-0.3sec
14	8	10 228	6	95%		Sweep No.1 F=16-100Hz,L=12sec,Tap=0.3-0.3sec
15	8	10 228	6	95%		Sweep No.2 F=20-100Hz,L=12sec,Tap=0.3-0.3sec
16	8	10 228	9	95%		Sweep No.2 F=20-100Hz,L=12sec,Tap=0.3-0.3sec
17	8	10 228	6	95%		Sweep No.3 F=16-120Hz,L=12sec,Tap=0.3-0.3sec
18	8	10 228	6	95%		Sweep No.4 F=20-120Hz,L=12sec,Tap=0.3-0.3sec
19	8	10 228	9	95%		Sweep No.4 F=20-120Hz,L=12sec,Tap=0.3-0.3sec
20	8	10 228	6	95%		Sweep No.1 F=16-100Hz,L=12sec,Tap=0.3-0.3sec

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 1

date 02/ 1/30

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
21	8	10 228	6	95%		Sweep No.1 F=16-100Hz,L=14sec,Tap=0.3-0.3sec ! 以降測定
22	30	32 250	6	95%		
23	30	32 250	9	95%		これより本測定開始
24	0	2 220	10	95%		
25	1	2 220	10	95%		
26	2	4 222	10	95%		
27	3	4 222	10	95%		
28	4	6 224	10	95%		
29	5	6 224	10	95%		
30	6	8 226	10	95%		
31	7	8 226	10	95%		
32	8	10 228	10	95%		
33	9	10 228	10	95%		
34	10	12 230	10	95%		
35	11	12 230	10	95%		
36	12	14 232	10	95%		
37	13	14 232	10	95%		
38	14	16 234	10	95%		
39	15	16 234	10	95%		
40	16	18 236	10	95%		

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 1

date 02/ 1/30

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
41	17	18 236	10	95%		
42	18	20 238	10	95%		
43	19	20 238	10	95%		
44	20	22 240	10	95%		
45	21	22 240	10	95%		
46	22	24 242	10	95%		
47	23	24 242	10	95%		
48	24	26 244	10	95%		
49	25	26 244	10	95%		
50	26	28 246	10	95%		
51	28	30 248	10	95%		VP.27 Skip (出入り口)
52	29	30 248	10	95%		
53	31	32 250	10	95%		
54	32	34 252	10	95%		
55	33	34 252	10	95%		
56	42	44 262	6	95%		VP.34-41 Skip (交差点)
57	43	44 262	6	95%		
58	45	46 264	6	95%		VP.44 Skip (出入り口)
59	46	48 266	6	95%		
60	47	48 266	6	95%		

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 1

date 02/ 1/30

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
61	48	50	268	6	95%	
62	49	50	268	6	95%	
63	50	52	270	10	95%	
64	51	52	270	6	95%	
65	52	54	272	6	95%	
66	54	56	274	6	95%	VP.53 Skip (出入り口)
67	55	56	274	10	95%	
68	56	58	276	6	95%	
69	57	58	276	6	95%	
70	58	60	278	6	95%	
71	59	60	278	6	95%	
72	60	62	280	10	95%	
73	61	62	280	6	95%	
74	62	64	282	6	95%	
75	63	64	282	6	95%	
76	64	66	284	6	95%	VP.65 Skip (出入り口)
77	66	68	286	10	95%	
78	67	68	286	6	95%	
79	68	70	288	6	95%	
80	69	70	288	6	95%	

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 1

date 02/ 1/30

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
81	70	72	290	10	95%	
82	71	72	290	6	95%	
83	72	74	292	6	95%	
84	73	74	292	6	95%	
85	74	76	294	6	95%	
86	75	76	294	10	95%	
87	76	78	296	6	95%	
88	77	78	296	6	95%	
89	78	80	298	6	95%	
90	79	80	298	6	95%	
91	81	82	300	10	95%	VP.80 Skip (出入り口)
92	82	84	302	6	95%	
93	83	84	302	6	95%	
94	84	86	304	6	95%	
95	85	86	304	10	95%	
96	86	88	306	6	95%	
97	87	88	306	6	95%	
98	88	90	308	6	95%	
99	89	90	308	6	95%	
100	91	92	310	10	95%	VP.90 Skip (出入り口)

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 1

date 02/ 1/31

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
101		94	384			Geo pulse ! 1/31開始
102		94	384			Geo pulse
103		94	384			Ground noise
104		94	384			Sys noise
105	92	94	312	10	95%	
106	93	94	312	10	95%	
107	94	96	314	10	95%	
108	95	96	314	10	95%	
109	96	98	316	10	95%	
110	97	98	316	10	95%	
111	98	100	318	10	95%	
112	99	100	318	10	95%	
113	100	102	320	10	95%	
114	101	102	320	10	95%	
115	102	104	322	10	95%	
116	103	104	322	10	95%	
117	104	106	324	10	95%	
118	105	106	324	10	95%	
119	106	108	326	10	95%	
120	107	108	326	10	95%	

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 1

date 02/ 1/31

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
121	108	110 328	10	95%		
122	109	110 328	10	95%		
123	110	112 330	10	95%		
124	111	112 330	10	95%		
125	112	114 332	10	95%		
126	113	114 332	10	95%		
127	115	116 334	10	95%		VP.114 Skip (出入り口)
128	116	118 336	10	95%		
129	117	118 336	10	95%		
130	118	120 338	10	95%		
131	119	120 338	10	95%		
132	120	122 340	10	95%		
133	121	122 340	10	95%		
134	122	124 342	10	95%		
135	123	124 342	10	95%		
136	124	126 344	10	95%		
137	125	126 344	10	95%		
138	129	130 348	10	95%		VP.126-129 Skip (交差点)
139	130	132 350	10	95%		
140	131	132 350	10	95%		

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 1

date 02/ 1/31

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
141	132	134 352	10	95%		
142	133	134 352	10	95%		
143	134	136 354	10	95%		
144	135	136 354	10	95%		
145	136	138 356	10	95%		
146	137	138 356	10	95%		
147	138	140 358	10	95%		
148	139	140 358	10	95%		
149	140	142 360	10	95%		
150	141	142 360	10	95%		
151	142	144 362	10	95%		
152	143	144 362	10	95%		
153	144	146 364	10	95%		
154	145	146 364	10	95%		
155	146	148 366	10	95%		
156	147	148 366	10	95%		
157	148	150 368	10	95%		
158	149	150 368	10	95%		
159	150	152 370	10	95%		
160	151	152 370	10	95%		

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 1

date 02/ 1/31

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
161	152	154 372	10	95%		
162	153	154 372	10	95%		
163	154	156 374	10	95%		NG
164	154	156 374	10	95%		VP.154再測
165	155	156 374	10	95%		
166	156	158 376	10	95%		
167	157	158 376	10	95%		
168	158	160 378	10	95%		
169	159	160 378	10	95%		
170	160	162 380	10	95%		
171	161	162 380	10	95%		
172	162	164 382	10	95%		
173	163	164 382	10	95%		
174	164	166 384	10	95%		
175	165	166 384	10	95%		
176	166	168 386	10	95%		
177	167	168 386	10	95%		NG
178	168	170 388	10	95%		
179	167	168 386	10	95%		VP.167再測
180	169	170 388	10	95%		

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 1

date 02/ 1/31

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
181	170	172	390	10	95%	
182	171	174	390	10	95%	
183	172	174	392	10	95%	
184	173	174	392	10	95%	
185	174	176	394	10	95%	
186	175	176	394	10	95%	
187	176	178	396	10	95%	
188	177	178	396	10	95%	
189	178	180	398	10	95%	
190	179	180	398	10	95%	
191	183	184	402	10	95%	VP.180-182 Skip (交差点)
192	184	186	404	10	95%	
193	186	188	406	10	95%	VP.185 Skip (出入り口)
194	187	188	406	10	95%	20回のデータあり
195	187	188	406	20	95%	tape no.1 終了! 1/31 終了
196						
197						
198						
199						
200						

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 2

date 02/ 2/1

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
181						全測定 Loc.230 はdead(出入り口)
182						全測定 Loc.508 はdead
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						Geo pulse tapeNO.2 始まり ! 2/1 開始
197						Ground noise
198						Sys noise
199	188	190	408	10	95%	
200	189	190	408	10	95%	

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 2

date 02/ 2/1

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
201	190	192	410	10	95%	
202	191	192	410	10	95%	
203	192	194	412	10	95%	
204	193	194	412	10	95%	
205	194	196	414	10	95%	
206	195	196	414	10	95%	
207	197	198	416	10	95%	vp196 skip (出入り口)
208	198	200	418	10	95%	
209	199	200	418	10	95%	
210	200	202	420	10	95%	
211	201	202	420	10	95%	
212	202	204	422	10	95%	
213	203	204	422	10	95%	
214	204	206	424	10	95%	
215	205	206	424	10	95%	
216	206	208	426	10	95%	
217	207	208	426	10	95%	
218	209	210	428	10	95%	VP.208 skip (バス停)
219	210	212	430	10	95%	
220	211	212	430	10	95%	

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 2

date 02/ 2/1

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
221	212	214	432	10	95%	
222	213	214	432	10	95%	
223	214	216	434	10	95%	
224	215	216	434	10	95%	
225	216	218	436	10	95%	
226	219	220	438	10	95%	VP.217,218 skip (交差点)
227	220	222	440	10	95%	
228	221	222	440	10	95%	
229	222	224	442	10	95%	
230	223	224	442	10	95%	Loc.356(CH.68) dead
231	224	226	444	10	95%	
232	225	226	444	10	95%	
233	226	228	446	10	95%	
234	227	228	446	10	95%	
235	228	230	448	10	95%	
236	230	232	450	10	95%	VP.229,231 skip (出入り口)
237	232	234	452	10	95%	
238	233	234	452	10	95%	
239	234	236	454	10	95%	
240	235	236	454	10	95%	

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 2

date 02/ 2/1

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
241	236	238	456	10	95%	
242	237	238	456	10	95%	
243	238	240	458	10	95%	
244	239	240	458	10	95%	
245	240	242	460	10	95%	
246	242	244	462	10	95%	VP.241 skip (出入り口)
247	243	244	462	10	95%	
248	245	246	464	10	95%	VP.244 skip (出入り口)
249	246	248	466	10	95%	
250	247	248	466	10	95%	
251	248	250	468	10	95%	
252	249	250	468	10	95%	
253	250	252	470	10	95%	
254	251	252	470	10	95%	
255	252	254	472	10	95%	
256	253	254	472	10	95%	
257	261	262	480	10	95%	VP.254~260 skip (交差点)
258	262	264	482	10	95%	
259	263	264	482	10	95%	
260	264	266	484	10	95%	

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 2

date 02/ 2/1

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
261	265	266	484	10	95%	NG(RSU ERR)
262	265	266	484	10	95%	20スタックのデータ有り
263	265	266	484	20	95%	
264	266	268	486	10	95%	
265	267	268	486	10	95%	
266	268	270	488	10	95%	
267	269	270	488	10	95%	
268	270	272	490	10	95%	
269	271	272	490	10	95%	
270	272	274	492	10	95%	
271	273	274	492	10	95%	
272	274	276	494	10	95%	
273	275	276	494	10	95%	
274	276	278	496	10	95%	
275	277	278	496	10	95%	
276	278	280	498	10	95%	
277	279	280	498	10	95%	
278	281	282	500	10	95%	VP.280 skip (出入り口)
279	282	284	502	10	95%	
280	283	284	502	10	95%	

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 2

date 02/ 2/1

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
281	284	286	504	10	95%	
282	285	286	504	10	95%	
283	286	288	506	20	95%	
284	287	288	506	10	95%	
285	288	290	508	10	95%	全測定 Loc.508 dead (交差点)
286	289	290	508	10	95%	
287	291	292	510	10	95%	VP290 SKIP(出入り口)
288	292	294	512	10	95%	
289	293	294	512	10	95%	
290	294	296	514	10	95%	
291	295	296	514	10	95%	
292	296	298	516	10	95%	
293	297	298	516	10	95%	
294	298	300	518	10	95%	
295	299	300	518	10	95%	! 2/1 終了
296		302	604	10	95%	Geo pulse 全測定 Loc.620 dead (橋) ! 2/2 開始
297				10	95%	Geo pulse
298				10	95%	Ground noise
299				10	95%	Sys noise
300	300	302	520	10	95%	

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 2

date 02/ 2/2

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
301	301	302	520	10	95%	
302	302	304	522	10	95%	
303	303	304	522	10	95%	
304	304	306	524	10	95%	
305	305	306	524	10	95%	
306	306	308	526	10	95%	
307	307	308	526	10	95%	
308	308	310	528	10	95%	
309	309	310	528	10	95%	
310	310	312	530	10	95%	
311	311	312	530	10	95%	
312	312	314	532	10	95%	
313	313	314	532	10	95%	
314	314	316	534	10	95%	
315	315	316	534	10	95%	
316	316	318	536	10	95%	
317	317	318	536	10	95%	
318	318	320	538	10	95%	
319	319	320	538	10	95%	
320	320	322	540	10	95%	

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 2

date 02/ 2/2

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
321	321	322	540	10	95%	
322	322	324	542	10	95%	
323	323	324	542	10	95%	
324	324	326	544	10	95%	
325	325	326	544	10	95%	
326	326	328	546	10	95%	
327	327	328	546	10	95%	
328	328	330	548	10	95%	
329	329	330	548	10	95%	
330	330	332	550	10	95%	
331	331	332	550	10	95%	
332	332	334	552	10	95%	
333	333	334	552	10	95%	
334	334	336	554	10	95%	
335	335	336	554	10	95%	
336	336	338	556	10	95%	
337	337	338	556	10	95%	
338	338	340	558	10	95%	
339	339	340	558	10	95%	
340	340	342	560	10	95%	

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 2

date 02/ 2/2

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
341	341	342	560	10	95%	
342	342	344	562	10	95%	
343	343	344	562	10	95%	
344	344	346	564	10	95%	
345	345	346	564	10	95%	
346	346	348	566	10	95%	
347	347	348	566	10	95%	
348	348	350	568	10	95%	
349	349	350	568	10	95%	
350	350	352	570	10	95%	
351	353	354	572	10	95%	VP.351,352 skip (交差点)
352	354	356	574	10	95%	
353	357	358	576	10	95%	VP.355,356 skip (交差点)
354	358	360	578	10	95%	
355	359	360	578	10	95%	
356	360	362	580	10	95%	
357	361	362	580	10	95%	
358	362	364	582	10	95%	
359	363	364	582	10	95%	
360	364	366	584	10	95%	

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 2

date 02/ 2/2

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
361	365	366	584	10	95%	
362	366	368	586	10	95%	
363	367	368	586	10	95%	
364	368	370	588	10	95%	
365	369	370	588	10	95%	
366	370	372	590	10	95%	
367	371	372	590	10	95%	
368	372	374	592	10	95%	
369	373	374	592	10	95%	
370	374	376	594	10	95%	
371	375	376	594	10	95%	
372	376	378	596	10	95%	
373	377	378	596	10	95%	
374	378	380	598	10	95%	
375	379	380	598	10	95%	
376	380	382	600	10	95%	
377	381	382	600	10	95%	
378	382	384	602	10	95%	
379	383	384	602	10	95%	
380	384	386	604	10	95%	

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 2

date 02/ 2/2

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
381	385	386	604	10	95%	
382	386	388	606	10	95%	
383	387	388	606	10	95%	
384	388	390	608	10	95%	
385	389	390	608	10	95%	
386	390	392	610	10	95%	
387	391	392	610	10	95%	
388	392	394	612	10	95%	
389	393	394	612	10	95%	
390	394	396	614	10	95%	
391	395	396	614	10	95%	
392	396	398	616	10	95%	
393	397	398	616	10	95%	
394	398	400	618	10	95%	
395	399	400	618	10	95%	
396	400	402	620	10	95%	全測定 Loc.620 dead (橋)
397	401	402	620	10	95%	! 2/2 終了
398		404	710			Sys noise ! 2/3 開始
399						geo pulse
400						Ground noise

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 2

date 02/ 2/3

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
401						Geo pulse
402	402	404 622	10	95%		
403	403	404 622	10	95%		
404	404	406 624	10	95%		
405	405	406 624	10	95%		
406	406	408 626	10	95%		
407	407	408 626	10	95%		
408	408	410 628	10	95%		
409	409	410 628	10	95%		
410	410	412 630	10	95%		
411	411	412 630	10	95%		
412	412	414 632	10	95%		
413	413	414 632	10	95%		
414	414	416 634	10	95%		
415	415	416 634	10	95%		
416	416	418 636	10	95%		
417	417	418 636	10	95%		
418	418	420 638	10	95%		
419	421	422 640	10	95%		VP.419,420 skip (交差点)
420	422	424 642	10	95%		

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 2

date 02/ 2/3

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
421	423	424 642	10	95%		
422	424	426 644	10	95%		
423	425	426 644	10	95%		
424	426	428 646	10	95%		
425	427	428 646	10	95%		
426	428	430 648	10	95%		
427	429	430 648	10	95%		
428	430	432 650	10	95%		
429	431	432 650	10	95%		VP.432 skip (出入り口)
430	433	434 652	10	95%		
431	434	436 654	10	95%		
432	435	436 654	10	95%		
433	436	438 656	10	95%		
434	437	438 656	10	95%		
435	438	440 658	10	95%		
436	439	440 658	10	95%		
437	440	442 660	10	95%		
438	441	442 660	10	95%		
439	442	444 662	7	95%		
440	443	444 662	7	95%		

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 2

date 02/ 2/3

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
441	444	446 664	7	95%		
442	445	446 664	7	95%		
443	446	448 666	7	95%		
444	447	448 666	7	95%		
445	448	450 668	7	95%		
446	449	450 668	7	95%		
447	450	452 670	7	95%		
448	451	452 670	7	95%		
449	452	454 672	7	95%		
450	453	454 672	7	95%		
451	454	456 674	7	95%		
452	455	456 674	7	95%		! tape No.2:終了
453						
454						
455						
456						
457						
458						
459						
460						

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 3

date 02/ 2/3

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
441						
442						
443						
444						
445						
446						
447						
448						
449						
450						
451						
452						
453		458 676				ground noise !tape No.3 start
454	456	458 676	7	95%		
455	457	458 676	7	95%		
456	458	460 678	7	95%		
457	459	460 678	7	95%		
458	460	462 680	7	95%		
459	461	462 680	7	95%		
460	462	464 682	7	95%		

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 3

date 02/ 2/3

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
461	463	464 682	7	95%		
462	464	466 684	7	95%		
463	465	466 684	7	95%		
464	466	468 686	7	95%		
465	467	468 686	7	95%		
466	468	470 688	7	95%		
467	469	470 688	7	95%		
468	471	472 690	7	95%		VP470:SKIP(出入口)
469	472	474 692	7	95%		
470	473	474 692	7	95%		
471	474	476 694	7	95%		
472	475	476 694	7	95%		
473	476	478 696	7	95%		
474	477	478 696	7	95%		
475	478	480 698	7	95%		
476	479	480 698	7	95%		
477	480	482 700	7	95%		
478	481	482 700	7	95%		
479	482	484 702	7	95%		
480	483	484 702	7	95%		

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 3

date 02/ 2/3

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
481	484	486 704	7	95%		
482	485	486 704	7	95%		
483	486	488 706	7	95%		
484	487	488 706	7	95%		
485	488	490 708	7	95%		
486	489	490 708	7	95%		
487	490	492 710	7	95%		ここからSPREAD FIX(110ch)
488	491	492 710	7	95%		
489	492	492 710	7	95%		
490	493	492 710	7	95%		
491	494	492 710	7	95%		
492	495	492 710	7	95%		
493	496	492 710	7	95%		
494	497	492 710	7	95%		
495	498	492 710	7	95%		
496	499	492 710	7	95%		
497	500	492 710	5	95%		
498	501	492 710	5	95%		
499	502	492 710	5	95%		
500	503	492 710	5	95%		

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 3

date 02/ 2/3

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
501	504	492 710	5	95%		
502	505	492 710	5	95%		
503	512	492 710	5	95%		VP.506-511 skip (R246交差点)
504	513	492 710	5	95%		
505	514	492 710	5	95%		
506	515	492 710	5	95%		
507	516	492 710	5	95%		
508	517	492 710	5	95%		
509	518	492 710	5	95%		
510	519	492 710	5	95%		
511	520	492 710	5	95%		
512	521	492 710	5	95%		
513	522	492 710	5	95%		
514	527	492 710	5	95%		VP.523-526 skip (交差点)
515	528	492 710	5	95%		
516	529	492 710	5	95%		
517	530	492 710	5	95%		
518	531	492 710	5	95%		
519	532	492 710	5	95%		
520	533	492 710	5	95%		

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 3

date 02/ 2/3

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
521	534	492 710	5	95%		
522	535	492 710	5	95%		
523	536	492 710	5	95%		
524	537	492 710	5	95%		
525	538	492 710	5	95%		
526	539	492 710	5	95%		! 2/3 終了
527		538 710		95%	geo pulse	! 2/4 開始
528				95%	ground noise	
529				95%	sys noise	
530				95%	geo pulse	
531	540	538 710	5	95%		
532	540	538 710	10	95%		
533	541	538 710	10	95%		
534	542	538 710	10	95%		
535	543	538 710	10	95%		
536	544	538 710	10	95%		
537	545	538 710	10	95%		
538	546	538 710	10	95%		
539	547	538 710	10	95%		
540	548	538 710	10	95%		

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 3

date 02/ 2/4

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
541	549	538 710	10	95%		
542	550	538 710	10	95%		
543	551	538 710	10	95%		
544	552	538 710	10	95%		
545	553	538 710	10	95%		
546	554	538 710	10	95%		
547	555	538 710	10	95%		
548	556	538 710	10	95%		
549	557	538 710	10	95%		
550	558	538 710	10	95%		
551	559	538 710	10	95%		
552	560	538 710	10	95%		
553	561	538 710	10	95%		
554	562	538 710	10	95%		
555	563	538 710	10	95%		
556	564	538 710	10	95%		
557	565	538 710	10	95%		
558	566	538 710	10	95%		
559	567	538 710	10	95%		
560	568	538 710	10	95%		

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 3

date 02/ 2/4

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
561	569	538 710	10	95%		
562	570	538 710	10	95%		
563	571	538 710	10	95%		
564	572	538 710	10	95%		
565	573	538 710	10	95%		
566	574	538 710	10	95%		
567	575	538 710	10	95%		
568	576	538 710	10	95%		
569	577	538 710	10	95%		
570	578	538 710	10	95%		
571	579	538 710	10	95%		
572	580	538 710	10	95%		
573	581	538 710	10	95%		
574	582	538 710	10	95%		
575	583	538 710	10	95%		
576	584	538 710	10	95%		
577	585	538 710	10	95%		
578	586	538 710	10	95%		
579	587	538 710	10	95%		
580	588	538 710	10	95%		

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 3

date 02/ 2/4

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
581	589	538 710	10	95%		
582	590	538 710	10	95%		
583	591	538 710	10	95%		
584	592	538 710	10	95%		
585	593	538 710	10	95%		
586	594	538 710	10	95%		
587	595	538 710	10	95%		
588	596	538 710	10	95%		
589	597	538 710	10	95%		
590	598	538 710	10	95%		
591	599	538 710	10	95%		
592	600	538 710	10	95%		
593	601	538 710	10	95%		
594	602	538 710	10	95%		
595	603	538 710	10	95%		
596	604	538 710	10	95%		
597	605	538 710	10	95%		
598	606	538 710	10	95%		
599	607	538 710	10	95%		
600	608	538 710	10	95%		

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 3

date 02/ 2/4

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
601	609	538 710	10	95%		
602	610	538 710	10	95%		
603	611	538 710	10	95%		
604	612	538 710	10	95%		
605	613	538 710	10	95%		
606	614	538 710	10	95%		
607	615	538 710	10	95%		
608	616	538 710	10	95%		
609	617	538 710	10	95%		
610	622	538 710	10	95%		
611	623	538 710	10	95%		
612	624	538 710	10	95%		
613	625	538 710	10	95%		
614	626	538 710	10	95%		
615	627	538 710	10	95%		
616	628	538 710	10	95%		
617	629	538 710	10	95%		
618	631	538 710	10	95%		
619	632	538 710	10	95%		
620	633	538 710	10	95%		

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 3

date 02/ 2/4

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
621	634	538 710	10	95%		
622	635	538 710	10	95%		
623	636	538 710	10	95%		
624	637	538 710	10	95%		
625	638	538 710	10	95%		
626	639	538 710	10	95%		
627	640	538 710	10	95%		12/4 終了
628		538 710		95%	Geo pulse	12/5 開始
629		538 710		95%	Ground noise	
630		538 710		95%	Sys noise	
631		538 710		95%	Geo pulse	
632	641	538 710	10	95%		
633	642	538 710	10	95%		
634	643	538 710	10	95%		
635	644	538 710	10	95%		
636	645	538 710	10	95%		
637	646	538 710	10	95%		
638	647	538 710	10	95%		
639	648	538 710	10	95%		
640	649	538 710	10	95%		

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 3

date 02/ 2/5

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
641	650	538 710	10	95%		
642	651	538 710	10	95%		
643	652	538 710	10	95%		
644	653	538 710	10	95%		
645	654	538 710	7	95%		
646	655	538 710	7	95%		
647	656	538 710	7	95%		
648	658	538 710	7	95%	VP.657 skip (駐車場)	
649	659	538 710	7	95%		
650	660	538 710	7	95%		
651	661	538 710	7	95%		
652	662	538 710	7	95%		
653	663	538 710	7	95%		
654	664	538 710	7	95%		
655	665	538 710	7	95%		
656	657	538 710	7	95%		
657	666	538 710	7	95%		
658	667	538 710	7	95%		
659	668	538 710	7	95%		
660	669	538 710	7	95%		

株式会社 阪神コンサルタンツ

測線名 横浜市 No.1

tape No. 3

date 02/ 2/5

File ID	Shot No	Spread	Stack	Fource	Source	Remark
661	670	538 710	7	95%		
662	671	538 710	7	95%		
663	672	538 710	7	95%		
664	673	538 710	7	95%		
665	674	538 710	7	95%		
666	675	538 710	7	95%		
667	676	538 710	7	95%		
668	677	538 710	7	95%		
669	678	538 710	7	95%		
670	679	538 710	7	95%		
671	680	538 710	7	95%		
672	681	538 710	7	95%		
673	682	538 710	7	95%		
674	683	538 710	7	95%		
675	684	538 710	7	95%		
676	685	538 710	7	95%		
677	686	538 710	7	95%		
678	687	538 710	7	95%		
679	688	538 710	7	95%		
680	689	538 710	7	95%		

株式会社 阪神コンサルタンツ

株式会社 阪神コンサルタンツ

株式会社 阪神コンサルタンツ